



# ОБЩИНА РАДОМИР

## ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;  
e-mail: obshlinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка е предмет: "Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир"

#### I. ОБЩА ЧАСТ

##### 1. Описание предмета на поръчката:

Целта на проекта е да се почисти речното корито и да се повиши проводимостта при провеждане на водни количества, като се извърши изсичане и изкореняване на дървета и храстова растителност от коритото и прилежащите брегове, изкопаят се наностните отложения и се оформят бреговете на речното корито на реката в регулацията на село Долна Диканя.

Основни характеристики на участък от р. Диканска

**Таблица 1. Основни характеристики на р. Диканска**

№	Характеристика	Мярка	Стойност
1.	Дължина на участъка	m	2300
2.	Среден наклон на реката в участъка	%	8.20
3.	Средна надморска височина на речното корито	m	+676,22

Разглеждания участък на р. Диканска е със земен профил, в по-голямата си част е некоригиран.

Поради наностни отложения и растителност в речното корито водопроводимостта на профила е силно намалена.

Коритото и сервитута на реката не са почиствани от около 20 години и са обрасли с върби, тополи и други храсти. Речното корито в основната част от дълчината на разглеждания участък има следните характеристики:

- Дъното е плоско, сравнително равно от средно едри чакъли и пясъци. Ширината при варира от 1. 50 до 2.00 м
- Бреговете на реката са относително стръмни. Дълбочината на същинското речно корито варира около 1,30 м, но на отделни участъци бреговете са високи 2,40 м и повече.

Предвидено е дейностите да се извършват в коритото на р. Диканска в село Долна Диканя, без да се навлиза в частни имоти и без да се известват улици или други елементи на инфраструктурата.

- Достъпът до обекта по време на изпълнението на дейностите ще се осъществява посредством съществуващите общински пътища край реката.
- Предвидено е корекционните дейности да се извършват в коритото на реката и в рамките на сервитута, без да се навлиза в частни имоти и без да се известват улици.
- Наносите ще се изземват така, че да се достигне естественото напречно сечение на реката / земен трапецовиден профил / съобразно с теренните особености и без да се

извършват корекционни мероприятия. За целта е направен надлъжен профил, наклонът е избран така, че да следи естествения наклон на дъното.

➤ По продължението на участъка са разположени шест моста, които ще запазят настоящите габарити и характеристики.

## 2. Количество и обема на поръчката.

**Дейностите, предмет на поръчката, следва да се извършат съгласно изготвения проект, количествена сметка за обекта и техническа спецификация, при стриктно спазване на приложимите законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение, както и ползване на обекта по предназначение.**

Почистването на речното корито включва:

- *Отсичане и изкореняване на дърветата и храстите, които са в него и извозването им.*
- *Отсичане на дърветата в сервитута на речната тераса от двете страни на реката и извозването им.*
- *Почистване на всички храсти от речното корито и сервитутите на речната тераса за пътищата и извозването им.*
- *Доставка и засипване със земни маси*
- *Крайно надлъжно „изглаждане“ на речните брегове*
- *Крайно „изглаждане“ на речната тераса по съществуващия терен с почистване на остатъци от храсти, дървета, клони, дънери и остатъчни земни материали от почистването.*

При извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по трасето на обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Тяхното реализиране ще доведе до възстановяване проводимостта на реката и намаляване на риска от наводнения, като не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

Обектът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не засяга исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специален статут.

Няма да бъдат засегнати територии извън коритото на реката. За подходи към обекта ще се ползват съществуващи пътища в района. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Предвижда се при изпълнение на дейностите шума и вибрациите да са в допустимите граници.

### **Земни работи**

Всички земни работи ще се ограничават в обсега на реката.

За да започнат изкопните работи при необходимост изпълнителят отбива течението на реката на участъци с дължини определени от него съобразно изготвената от него организация на строителство.

Дълбината на участъка в село Долна Диканя е 2300 м. Достъпът до речището ще се осигурява от съществуващите подходи и рампи.

Надлъжните наклони и котите посочени в надлъжните и напречните профили ще се контролират, като се използва опорната геодезическа мрежа на населеното място.

Абсолютно задължително е извършването на масовите земни работи по отнемането на наносите да става **съгласувано с "Напоителни системи" ЕАД** и при маловодие, за да не се затруднява изпълнението.

Участниците следва да имат на разположение минимум следната механизация:

- багер -2 бр.;
- транспортни самосвали- б бр.;
- булдозер (член товарач) - 1 бр.;
- мини член товарач - 1бр.
- вишка 20м. за безопасно рязане на високите дървета
- бордови камион – за извозване на дървесина
- моторни триони - 4бр.

### 3. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

Изпълнителят следва да предприеме необходимите мерки, във връзка с охраната и осигуряването на безопасността на труда и изпълнение на задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. В процеса на изпълнение съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на изпълнителя. Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност трябва да се провеждат във всички етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в обществената поръчка.

#### *Общи положения*

1. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.
2. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.
3. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, невлизящи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареддане на възложителя.
4. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.
5. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

#### *Работа с машини*

Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

#### *Противопожарна охрана*

1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства.
2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.
3. В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др.

#### *Забранява се допускането до работа на лица, които:*

- Не са назначени в съответствие с изискванията ;
- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
- Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага;
- Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

- Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства;
- Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр. 16 от 1987, изм.бр.65 от 1991 и бр.102 от 1994 год, 78 от 2005 г.) и Наредба 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)
- Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.)

#### **4. Екология.**

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички Нормативни актове на законодателството на Република България в тази област.

Да се работи с напълно изправна техника, без течове на масла.

#### **5. Изисквания за качество**

Изпълнителят трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейности и определящи необходимото ниво на качество, което трябва да бъде постигнато, както и да предложи гаранции за постигането му.

**За нанесени вреди при изпълнение на поръчката отговорност носи изпълнителя. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.**

## **II. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ**

**1. Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:**

**1. Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.** Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният календарен план трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от изпълнението. Линейният календарен план следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.

Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението им в рамките на поставените крайни срокове.

**Забележка:** Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между срока за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на строителните процеси или несъответствие с работната програма, се отстранява.

**2. Работна програма** за организация и изпълнение на договора. Работната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за

него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Съдържанието на Работната програма следва да съответства на следните минимални изисквания:

**2.1. Технологична последователност на строителните процеси - участникът трябва подробно да опише предложението си относно:**

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготовките дейности, строителните дейности, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Следва да се посочат техническите лица за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноност. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. В тази част на работната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

- Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на работниците. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на лицата, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между тях с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката лица, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава.

**2.2. Управление на риска** - Разглеждат се предложението на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

**1. Времеви рискове, в т.ч.:**

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

**2. Технически рискове, в т.ч:**

- Риск, свързан с трудносни с използваната от изпълнителя техника;
- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
- Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

**3. Риск, свързан с Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;**

**4. Риск, свързан с Трудности при изпълнението на дейностите, продуктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.**

**5. Риск, свързан с Промени в законодателството на РБългария или на ЕС.**

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

**2.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора** - този елемент от работната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда.

**Забележка:** Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с работната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.