



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ОДОБРЯВАМ:.....

Пламен Алексиев
Кмет на община Радомир



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

***„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОБИЛНО СПОРТНО
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР“***

гр. Радомир
2015 г



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на Община Радомир”


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

На територията на града по настоящем липсва закрыта спортна база, която да се ползва целогодишно. Предмет на поръчката е мобилно покритие за спортни съоръжения, което следва да осигури подходящи условия за целогодишно ползване на част от съществуващата спортна база на градския стадион в Радомир.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Непосредствено в близост до градския стадион и обслужващата него сграда, съществува по-малко помощно игрище, което е в лошо техническо състояние. Същото се ползва за тренировъчни цели, загрявака по време на състезание и др. Габаритите на игрището са приблизително 20м. на 40м., като формата му е правоъгълна.

Схема за разполагане:



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕТО

Съоръжението трябва да отговаря на следните функционални изисквания:

1. Да осигури правоъгълна покрита площ с габарити 20м. на 40м. Размерите на конкретното съоръжение, предмет на доставка и монтаж, могат да се отклонят от тези индикативни размери с не повече от 15%, тъй като на място площта е ограничена от други дадености, като черен път, канал и пр.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

2. Да предложи подходяща по вид и материал спортна настилка, която да може да се ползва цялгодишно. Съществуващата тревна настилка няма дренажна система и не се поддържа, поради което е в недобро състояние и същата не е подходяща за всезезонно ползване.

3. Да отговаря на изискванията за функционална пожарна опасност.

Съоръжението трябва да отговаря на следните технически изисквания:

1. Метална или друга лека конструкция, която да дава възможност за монтаж без да е необходима съществена намеса върху съществуващата среда.

2. Конструкцията да е мобилна и да подлежи на преместване.

3. Покритието да е от лек гъвкав материал – платно за екстериорна употреба, винил и др. подходящи.

4. Настилка да е нехлъзгаща се, изнosoустойчива и подходяща за практикуване на различни спортове.

ВАЖНО!!! Доставяното съоръжение може да бъде, както ново, така и втора употреба, като същото следва да отговаря на следните минимални технически и функционални изисквания:

№	Показатели	Параметри
1	Конструкция	Конструкцията на съоръжението следва да е мобилна и подлежаща на преместване. Същата може да е метална или от друга лека конструкция, която дава възможност за монтаж без да е необходима съществена намеса върху съществуващата среда.
2	Площ	Правоъгълна със следните параметри: - широчина - в диапазон от 17 м до 23 м. - дължина - в диапазон от 34 м до 46 м.
3	Настилка	- От изкуствен материал; - Нехлъзгаща се; - Изнosoустойчива; - Подходяща за практикуване на различни спортове; - За цялгодишно ползване.
4	Покритие	Покритието следва да бъде от лек гъвкав материал - платно за екстериорна употреба, винил или др. подходящ материал.

Забележка: В случай че някоя от посочените технически характеристики се явява наименование, търговска марка, конкретен модел, източник, патент, тип, произход или производство използвано от конкретен производител, е допустимо да бъде предложен еквивалент.

Изготвил:

Мария Стоянчева

Главен архитект на Община Радомир