



РЕШЕНИЕ

№ ПО-01- 17/23.01.2023 г.

**За продължаване срока на действие на Разрешително за заустване
№43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“**

Подписаната – СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА – Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), след като разгледах заявление с вх. №РР-16-61/13.10.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-61(4)/30.11.2022 г., подадени от г-н Пламен Алексиев - Кмет на Община Радомир и г-н Георги Николов – управител на „Радомир метал индъстрийз“ АД, приложените към него документи, и адм. преписка № 45 з по издаденото от Директора на БДЗБР Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., преди да се произнеса, взех предвид следното:

1. Община Радомир, ЕИК 000386776, със седалище и адрес на управление: обл. Перник, общ. Радомир, гр. Радомир 2960, пл. „Свобода“ № 20 и „**Радомир метал индъстрийз“ АД**, ЕИК 175115373, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, ул. „Райко Даскалов“ № 1, Бизнес център ет.2, оф.7Б, са титуляри на Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С разрешителното е предоставено право на ползване на воден обект река Струма, поречие Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите – за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на град Радомир“, общ. Радомир, обл. Перник, ЕКАТТЕ 61577.

Съгласно Раздел „Срок на действие на разрешителното“ крайния срок на действие на разрешителното е до **15.11.2022 г.**

2. Със заявление с вх. №РР-16-61/13.10.2022 г. е направено искане за продължаване срока на действие на Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

3. С писмо с изх. №РР-16-61(1)/26.10.2022 г. е изискано от заявителя да предостави коригирано заявление, допълнителна информация и документи. С писмо с вх. №РР-16-61(4)/30.11.2022 г. са постъпили коригирано заявление и изисканата допълнителна информация и документи:

3.1 Документ за платена такса в размер на 130 лв., съгласно чл. 8, ал. 2 на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

3.2 Доклад от „Радомир метал индъстрийз“ АД;

3.3 Писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник;

3.4 Заявлението и приложената информация на електронен носител – 1 брой CD.

индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, индивидуалните емисионни ограничения на включените допълнителни показатели са параметър на разрешеното заустване е изготвено публично съобщение с изх. №РР-16-61(7)/22.12.2022 г. Видно от писмо с вх. №РР-16-61(8)/23.12.2022 г., същото е обявено на 23.12.2022 г. на информационното табло в административната сграда на Община Радомир, както и на интернет страница на общината. В срока на публичното обявление (до 06.01.2023 г.) няма постъпили възражения и предложения.

8. С оглед на описаното по-горе и след като разгледах административна преписка № 45 з и приложеното към нея заявление от правна и фактическа страна, установих следното:

8.1 Заявлението за продължаване на срока на Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, е подадено при спазване на чл. 78, ал. 1 от ЗВ.

Видно от входящия номер на заявлението, същото е подадено на 13.10.2022 год., а срокът на действие на разрешителното изтича на 15.11.2022 г. следователно са спазени изискванията на чл. 78, ал.1, във вр. с чл.78, ал.2, т.1 от ЗВ. Към заявлението е приложено платежно нареждане за платена такса в размер на 130 лв. за продължаване срока на действие на разрешителното.

8.2 С исканото продължаване срока на действие на разрешителното не се нарушават нормативни разпоредби или планови предвиждания. Видно от приложените документи към административната преписка няма данни да се нарушават и обществени интереси по смисъла на чл. 49, ал.1 от Закона за водите.

8.3 Титулярят изпълнява поставените в разрешителното условия:

- Платени са таксите по чл. 194 по съответното разрешително. Община Радомир и „Радомир метал индъстрийз“ АД, гр. Радомир нямат неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

- Предоставяни са доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите и декларации по чл.194б от Закона за водите.

- Монтирано е измервателно устройство – Констативен протокол №КД-01-624/07.07.2017 г. (Заповед №КД-02-140/06.07.2017 г. на директора на БД ЗБР).

- Предоставен е план за собствен мониторинг. Планът е съгласуван от БД ЗБР с писмо с изх. №КД-03-456/19.12.2016 г.

8.4 Видно от изисканото, на основание чл. 19, ал.3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, становище от директора на РИОСВ-София, във връзка с чл. 151, ал. 4 от ЗВ, не са налице законоустановени пречки за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

В становище с изх. №11726/16.12.2022 г. (вх. №РР-16-61(6)/16.12.2022 г.) на РИОСВ – София е изложено следното:

Юридическото лице, собственик на ПСОВ е „ПСОВ ЛЕКО-КО“ ЕООД, което има сключен договор с акредитирана лаборатория за провеждане на собствен мониторинг. Протоколите с резултатите от него се представят ежесемесечно в РИОСВ – София. За

периода 2016 – 2022 г. са представени (годишно) по 12 бр. протоколи от собствен мониторинг. От тях е видно, че няма превишения на ИЕО по показателите определени в РЗОВ.

РИОСВ – София провежда емисионен контрол върху състоянието на отпадъчните води, формирани от канализационната система на населеното място два пъти годишно, съгласно утвърден списък за задължителен контрол на обекти, заустващи отпадъчни води във водни обекти, определени със Заповед на МОСВ. За периода 2016 – 2022 г. не са констатирани превишения на ИЕО.

Пунктът за собствен мониторинг е сигнализиран и е осигурен безопасен достъп до него.

На изход на ПСОВ има монтирано разходомерно устройство, пломбирано с пломба на БД ЗБР. В дневник се отразяват ежесмесечни записи на заустваните количества пречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Струма.

Аварийният савак на вход на ПСОВ е пломбиран в затворено състояние с пломба на РИОСВ – София.

В РИОСВ – София ежегодно се представят годишни доклади по изпълнение на условията на Разрешително №43110153/2016 г.

9. Във връзка с §6 на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. Държавен вестник бр. 20 от 11.03.2022 г.), съгласно който „Плановите за управление на риска от наводнения за периода 2016 – 2021 г. и Плановите за управление на речните басейни за периода от 2016 – 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146а и чл. 159“, и съгласно §146, ал. 2 от Закона за водите и Наредба №6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, зауствани във водни обекти, е налице необходимост от изменение на разрешителното в раздели: „Други данни“, „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“, текстът на Условие 3, Условие 4 и Условие 5 на подраздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“, както и да се създаде нов подраздел „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ на раздел „Условия, при които се предоставя правото на ползване“ и да се добавят условия към подраздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на раздел „Условия, при които се предоставя правото на ползване“.

Съгласно разпоредбите на §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г., както и изменението на чл. 194 б от Закона за водите е необходимо при първо изменение или продължаване на разрешителното, органите по чл. 52 от Закона за водите да го приведат в съответствие с новите правила за определяне и изчисляване на таксите. Предвид изложеното следва да се изменени и раздел „Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води“ на раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ от разрешителното.

Допусната е очевидна фактическа грешка при изписване на името на потока и в тази връзка следва същата да бъде поправена в подраздел „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати“ от раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“. Допълват се с географски координати и местата за собствен мониторинг (Пункт №1 и Пункт №2) в подраздел „Място/места за собствен мониторинг“ от раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, 78, ал.1 и ал.2, чл.78а, чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, във вр. с чл.46, ал.1, т.3, б „б“ от ЗВ и на основание чл. 19, във с чл. 22 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, §6 на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 01.01.2017 г., и § 146, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, чл. 62, ал. 2 и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 АПК,

РЕШИХ:

I. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, както следва:

Раздел „Срокове на действие на разрешителното“, става:
Краен срок – до 15.11.2028 г.

II. ДОПУСКАМ поправка на явна фактическа грешка в Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, както следва:

II.1. Поправям името на потока, в подраздел „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати“ от раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“, който следва да се чете:

Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток отпадъчни води (битови, дъждовни и промишлени), постъпващи от канализационната мрежа на град Радомир, след пречистване в ПСОВ – гр. Радомир се заустват в река Струма, поречие Струма. Координати WGS84 на място/точка на заустване: N - 42°30'55,4" E - 22°56'26,2"
---	---

III. ИЗМЕНЯМ Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, както следва:

III.1. В подраздел „Място/места за собствен мониторинг“ от раздел „Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването“ се допълват географски координати на местата за собствен мониторинг (Пункт №1 и Пункт №2) и същият следва да се чете:

Място/ места за собствен мониторинг:	Пункт №1 RW43110156_1 – вход ПСОВ N - 42°30'54,4" E - 22°57'00,1"
	Пункт №2 RW43110156_2 – изход ПСОВ N - 42°30'50,4" E - 22°56'54,3"
	Собственият мониторинг да се извършва в Пункт №2.

III.2. Раздел „Други данни“ се изменя и следва да се чете:

ДРУГИ ДАННИ				
Данни за водоснабдяването на населеното място, селищното или курортното образувание	Данни от разрешително за водовземане	Водовземане от подземен водоизточник:		
		41510275/27.10.2009 г., продължено с Решение №ПО-01-67/27.03.2015 г., изменено с Решение №ПО-01-148/19.11.2020 г.	Q пр. ср. ден ДО 44,27 л/сек	Q _{год.} до 1 396 125 куб.м/год
		Водовземане от повърхностен водоизточник:		
	Договор за предоставена водна услуга	Водоснабдяването на гр. Радомир се осъществява от „ВиК“ ООД, гр. Перник.		

III.3. Във връзка с допълване на показателите за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води на изход на ПСОВ – гр. Радомир, Раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ се изменя, както следва:

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток отпадъчни води (битови, дъждовни и промишлени), постъпващи от канализационната	Qср. /ден.(м³/ден)	4320		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Qмакс.час(м³/час)	180			
	Q ср. год(м³/год.)	1 576 800			

мрежа на град Радомир, след пречистване в ПСОВ – гр. Радомир се заустват в река Струма, поречие Струма.					
Пункт №2 – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода, преди заустване в р. Струма, за Поток №1	Активна реакция рН,	6,0-9,0		Веднъж месечно	еднократна
		мг/куб.дм	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Веднъж месечно	съставна(средн оденонощна)
	ХПК(бихроматна)	125		Веднъж месечно	съставна(средн оденонощна)
	БПК5	25		Веднъж месечно	съставна(средн оденонощна)
	Общ фосфор	2		Веднъж месечно	съставна(средн оденонощна)
	Общ азот	15		Веднъж месечно	съставна(средн оденонощна)
	Олово	0,2		Един път на шест месеца	еднократна
	Кадмий	не се допуска в отпадъчните води*		**	еднократна
	Никел	0,5		Един път на шест месеца	еднократна
	Мед	0,5		Един път на шест месеца	еднократна
	Цинк	10		Един път на шест месеца	еднократна
	Живак	не се допуска в отпадъчните води*		**	еднократна
	Хром (общ)	1		Един път на шест месеца	еднократна
	Желязо (общо)	1,5		Един път на шест месеца	еднократна
	Анионактивни	1		Един път на	еднократна

	детергенти			шест месеца	
	Екстрахируеми вещества	5		Един път на шест месеца	еднократна
	Нефтопродукти	0,5		Един път на шест месеца	еднократна
* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количествено определяне на метода за анализ. ** Да се извършва мониторинг на приоритетно опасните вещества – кадмий и живак с честота на пробовземане: • „Веднъж на три месеца“ – за първата година след преустановяване на постъпването на отпадъчните води, съдържащи приоритетно опасни вещества; • „Веднъж годишно“ – за период от три години (след първата година), в случаите на отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води и от контролните проверки на контролния орган. • В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите три години. • При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултат от собствения мониторинг на отпадъчните води и от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.					
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.				

III.4. Условие първо и второ от подраздел „Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води“ на Раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ от разрешителното се изменят и стават:

Условие 1. Ежегодно **към 31 януари** на следващата година, титулярят на разрешителното определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и на Министерството на околната среда и водите.

Условие 2. Задължението по декларацията, по която титулярят на разрешителното е изчислил дължимата такса, се внася в срок до **15 февруари**.

III.5. Създава се нов подраздел „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ на Раздел „Условия, при които се предоставя правото на ползване“:

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. В канализационната мрежа и съоръженията към нея да се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречистване и не застрашават живота и здравето на обслужващия персонал на ПСОВ и при спазване на условията на чл.125 от Закона за водите.
	2. Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационната система на населеното място, когато същата не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води.
	3. Лицата, които осъществяват експлоатацията на канализационната мрежа и пречиствателните съоръжения са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигуряват непрекъснато нормалната им експлоатация.
	4. ВиК операторът да актуализира (при необходимост) сключените Договори с абонатите си, съгласно чл.7, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от <i>Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места</i> . При определяне на нормите по чл.7, ВиК операторът е необходимо да се съобрази с разпоредбите на чл.8 от <i>Наредба №7/14.11.2000 г.</i> ВиК операторът е длъжен да осъществява контрол над абонатите си за спазване на изискванията и нормите в Договорите по чл.4, ал.3 от <i>Наредба №7/14.11.2000 г.</i>
	5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

III.6. В подраздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ текстът на Условие 3, Условие 4 и Условие 5 се изменя, както следва:

Условие 3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Вземането на проби, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Използваните методи на анализ да отговарят на изискванията на чл.84 от *Наредба №1 за мониторинг на водите*.

Срок: съгласно честотата заложена в разрешителното.

Условие 4. Във връзка с изискванията на чл. 174, ал.5 от Закона за водите, резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ - Благоевград в **15 дневен срок** от датата на протокола от изпитване.

Срок: постоянен.

Условие 5. Всяка година до **31 март** да се предоставя в БД ЗБР и РИОСВ – Благоевград доклад за изпълнение на условията определени в настоящото разрешително, съгласно чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.

Срок: **ежегодно**.

И се добави следното условие:

Условие 8. Да не се заустват във водния обект река Струма, поречие Струма от обект „Канализационна система на град Радомир“, общ. Радомир, обл. Перник, ЕКАТТЕ 61577 следните приоритетно опасни вещества: Антрацен; Бромирани дифенилетиери; Кадмий и неговите съединения; Хлоралкани, С10-13; Ендосулфан; Хексахлоробензен; Хексахлоробутадиен; Хексахлороциклохексан; Живак и неговите съединения; Нонилфеноли; Пентахлоробензен; Полиароматни въглеводороди (РАН); Трибутилкалаени съединения и след 31.12.2033 г. следните приоритетно опасни вещества: Ди-(2-етилхексил)-фталат (ДЕНР); Трифлуралин; Дикофол; Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS); Киноксифен; Диоксини и диоксиноподобни съединения; Хексабромоциклододекани (HBCDD); Хептахлор и хептахлор епоксид.

III.7. Подраздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на Раздел „Условия, при които се предоставя правото на ползване“ се изменя като се добавят условия 3, 4, 5, 6 и 7:

Други условия съобразно спецификата на обекта	3.ВиК операторът да преустанови заустването на приоритетно опасни вещества – кадмий и живак, като преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и които могат да попаднат в отпадъчните води, подавани за пречистване в ПСОВ. 4. В срок до два месеца от датата на влизане в сила на решението да се извърши еднократно пробовземане от акредитирана лаборатория и изпитване на приоритетно опасните вещества – Антрацен; Бромирани дифенилетиери; Кадмий и неговите съединения; Хлоралкани, С10-13; Ендосулфан; Хексахлоробензен; Хексахлоробутадиен; Хексахлороциклохексан; Живак и неговите съединения; Нонилфеноли; Пентахлоробензен; Полиароматни въглеводороди (РАН) и Трибутилкалаени съединения (вещества с №№2, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 28 и 30, посочени в Приложение №1 на <i>Наредбата за стандарти за качество на околната среда и някои други замърсители</i>, в сила от 11.12.2015 г.). Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл.84 от Наредба №1 за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011 г.). Заверени копия от протоколите с резултатите от извършените анализи да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ – София до 10 дни от датата на
---	---

	протоколите от изпитване.
	5. В случай, че при извършване на изпитването, постановено в Условие 4, се установят концентрации на изпитваните приоритетно опасни вещества над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и срокове за поетапно намаляване и прекратяване на замърсяването с установените приоритетно опасни вещества, вкл. живак и кадмий (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в БД ЗБР и РИОСВ - София в срок до един месец от датата на протокола от изпитване.
	6. Заустването на приоритетно опасни вещества, включително кадмий и живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащите водопроводи, захранващи водопроводната мрежа на агломерацията, при осигурено пробовземане едновременно от вход на водопроводната мрежа и на изход ПСОВ – гр. Радомир.
	7. Разрешава се да се преустанови извършваният мониторинг на приоритетно опасни вещества – живак и кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ-София, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води и от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години.

IV. Останалите раздели на Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, на името на Община Радомир и „Радомир метал индъстрийз“ АД, гр. Радомир, **не се променят.**

V. Настоящото решение е **неразделна част** от Разрешително за заустване №43110156/15.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

VI. ПОСТАНОВЯВАМ на основание чл. 70 от Закона за водите настоящото решение да бъде изпратено до: Община Радомир, „Радомир метал индъстрийз“ АД, РИОСВ – София и Областна администрация Перник.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Министъра на

околната среда и водите и/или в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Перник чрез Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

