



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 42170572/01.12.2025 г.

На основание на чл. 67, ал.1, във връзка с чл.52, ал.1, т.4 и чл. 46, ал. 1, т.1, буква "б" от Закона за водите, Наредбата за ползване на повърхностните води и въз основа на:

1. Заявление с вх. №РР-05-33/27.10.2025 г., подадено от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 от ЗВ, с изключение на заустването на отпадъчни води – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура - Преносен газопровод от Пиперово до Перник и оптичен кабел, пресичаща повърхностен воден р. Манастирски дол и приложената към него проектна документация;

2. Извършена е преценка № РР-05-ПР-125/30.10.2025 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

3. С Решение № 2-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите, постановено на 19.03.2025 г. е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционно предложение: „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект „Преносен газопровод от Пиперово до Перник“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

4. С писмо изх. №РР-05-33(2)/06.11.2025 г. е изпратено съобщение, по чл. 62а от Закона за водите, за публично обявяване на заявлението в Община Радомир. Същото е обявено на сайта на Община Радомир, на 07.11.2025 г. Съобщението е обявено на 06.11.2025 г. на интернет страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. В срока на публичното обявяване няма постъпили възражения и предложения по отношение на заявеното ползване на повърхностен воден обект,

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ на:

Титуляр на разрешителното:	„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
Седалище и адрес на управление:	гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) п.к. 1336 ж. к. "Люлин - 2", бул. „Панчо Владигеров“ №66

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170572/01.12.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Единен идентификационен код:	175203478
Цел на ползването	Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура – Преносен газопровод от Пиперево до Перник и оптичен кабел, пресичаща повърхностен воден обект: р. Манастирски дол, на км 31+426 от газопровода.
Поречия:	Струма
Воден обект:	р. Манастирски дол, попадаща във водно тяло: "р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма", м. Равнището в землището на с. Стефаново, общ. Радомир . Максималните водни количества с характерни обезпечености в реката съгласно хидроложкото изследване, са както следва: Q 1% = 33,29 м3/сек Q 4% = 22,71 м3/сек Q 5% = 21,22 м3/сек Q 10%= 16,12 м3/сек Q 50%= 5,577 м3/сек
Код и наименование на водното тяло:	BG4ST900R1009, водно тяло: „р. Арката от яз. Долна Диканя до вливане в р. Струма“.
Място на ползване:	Пресичане на газопровод на р. Манастирски дол при км 31+426 от Преносен газопровод от Пиперево до Перник, м. Равнището, землище на с. Стефаново, ЕКАТТЕ 69239. Координати WGS84 – - десен бряг р. Манастирски дол: N42°30'06.382" E23°00'44.670" Надморска височина – 658,00 м. - ляв бряг р. Манастирски дол: N42°30'07.002" E23°00'45.247" Надморска височина – 659,54 м.

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170572/01.12.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	м. Равнището, с. Стефаново, общ. Радомир, обл. Перник, ЕКАТТЕ69239
Параметри на разрешеното ползване:	<p>Площ на участка: 1800 кв.м (ширина: 30 м, дължина: 60 м)</p> <p>Описание на проектните параметри на съоръжението:</p> <p>„Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам - обект „Преносен газопровод от Пиперево до Перник“.</p> <p>Газопровод изграден с тръби DN 500, с работно налягане 5,4 МРа.</p> <p>Пресичане на р. Манастирски дол.</p> <p>Пресичането на реката - на праволинеен участък на водното течение и полегати неразмивни брегове.</p> <p>Монтажът на газопровода се изпълнява по открит способ в траншея, съгласно ситуация и надлъжен профил, без отбиване на реката.</p> <p>Изкопаване на траншеята - извършва се с багер и булдозер.</p> <p>Дълбочина на полагане на преносния газопровод - не по-малко от 1,00 м под кота дъно река.</p> <p>Извършване на изолационни дейности за предпазване на газопровода от корозионни процеси с екструдирана полиетиленова изолация.</p> <p>Приключване на строително-монтажните работи - газопровода се продухва със сгъстен въздух за почистване на вътрешната повърхност на тръбите, след което се извършва окончателно хидравлично изпитване.</p>
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 01.12.2025 г. Краен срок: 01.12.2028 г.

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

№ 42170572/01.12.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

Условия, при които се предоставя правото за водоземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

На основание чл.71 от Закона за водите настоящето разрешително подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В 14-дневния срок на публичното обявление, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗВ, в БДЗБР не са постъпили писмени възражения или предложения, при които да бъде издадено настоящето разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

С писмо вх. №РР-05-33-(1)/31.10.2025 г. в БДЗБР е постъпило искане от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за предварително изпълнение на настоящето разрешително по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), със следните мотиви:

- Реализацията на Проект: „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“ е част от инициативата за изграждане на „Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни надеждни източници в посока от юг на север“. Вертикалният коридор е стратегически маршрут и е неделима част от инфраструктурата за пренос на допълнителни обеми природен газ от алтернативни източници за региона, включително втечен природен газ, чрез съществуващите и бъдещи LNG терминали в Гърция.

- С Решение на Министерския съвет №133/23.02.2024 г., проектът е обявен за обект от национално значение. Обект „Преносен газопровод от Пилерово до Перник“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, е част от Проект“ Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България”.

Взимайки предвид изложеното и все по-нарастващата необходимост от реализирането на проекта и неговата ключова роля за стабилността и сигурността на снабдяване с природен газ, с оглед защитата на особено важни държавни и обществени интереси:

РАЗПОРЕЖДАМ:

На основание чл.60, ал.1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящето разрешително.

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

№ 42170572/01.12.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к.
441


факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

**Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване пред
съответния Административен съд по реда на АПК в тридневен срок от съобщаването му.**

СТОЯНКА МАНОЛЕВА

*Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“*



Разрешително за ползване на повърхностен воден
обект

№ 42170572/01.12.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: hdblg@wabd.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 42170572/01.12.2025 г.

Условия, при които се предоставя правото на ползване

	За целите на ползването титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия на ползването	1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (1 май - 15 юни включително).
	2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън река Манастирски дол.
	3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на река манастирски дол или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	4. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през река Манастирски дол, в землището на с. Стефаново общ. Радомир, обл. Перник, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.
	5. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие) от коритото на река Манастирски дол.
	6. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Манастирски дол, в землищата на с. Стефаново,

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

№ 42170572/01.12.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>общ. Радомир, обл. Перник, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост.</p>
	<p>7. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/изместване на водното течение на реката преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.</p>
	<p>8. Да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения - диги, бентове, мостови и др. (ако има такива) по време на строителството, както и условията, за които те се проектирани.</p>
	<p>9. Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.</p>
2. Условия за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителното	<p>1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p>
	<p>2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.</p>
	<p>3. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му.</p>
	<p>4. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:</p> <ul style="list-style-type: none">4.1. молбата е подадена в законовия срок;4.2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;4.3. са изпълнени условията на издаденото разрешително;4.4. заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.
	<p>5. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.</p>

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170572/01.12.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441

факс: (+359 73) 894 102

Email: bdblg@wabd.bg

	<p>6. Директорът на Басейнова дирекция, Западнобеломорски район може да постанови отнемане на разрешително при:</p> <p>6.1. Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект;</p> <p>6.2. Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;</p> <p>6.3. Нарушаване на условията по разрешителното;</p> <p>6.4. Отнемане на разрешителното, съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.</p>
3. Условия за контрол	<p>1. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>2. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
Задължение за заплащане на такса за водовземане	<p>1. Не се предвижда заплащане на такси съгласно чл. 194 от Закона за водите.</p>
Специфични условия на разрешената дейност	<p>1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на реката.</p> <p>2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на реката извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>

Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

№ 42170572/01.12.2025 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

тел: (+359 73) 894 103

Адрес: гр.Благоевград, ул. "Св.Димитър Солунски" №66, п.к. 441


факс: (+359 73) 894 102

Email: bdhlg@wabd.bg

Предоставяне на информация от собствения мониторинг	на	1. След приключване на строителните дейности по преминаване на газопровода през р. Манастирски дол, в землищата на с. Стефаново, общ. Радомир, обл. Перник, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутиви - ситуация, надлъжни и напречни профили, които да се представят в БДЗБР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
Уведомяване контролиращия орган	на	1. Да уведоми незабавно Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни ситуации или при предизвикано замърсяване. 2. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното.

СТОЯНКА МАНОЛЕВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“



Разрешително за ползване на повърхностен воден
обект

№ 42170572/01.12.2025 г.

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"